GBM PRODOTTI PER LAVANDERIE

FICHA TECNICA

SERIE DRY

PECULIARIDAD

Producto	Valor pH	Solubilidad	Applicación
DRY 1	7 – 8	agua, percl., KWL	manchas de color, grasa, barniz, aceite, resina, bolígrafo, cera, chicle, cosméticos, salsas y sustancias similares
DRY 2	9,5 – 11	agua, percl., KWL	manchas de sangre, albúmina fresca, sopa, salsas de carne y pescado, leche, helado, nata, productos lácteos, chocolate, cacao, sudor, mayonesa, vómito y sustancias similares
DRY 3	3 – 4	agua, percl., KWL	Manchas de café, té, vino, refrescos de cola, zumos de frutas, frutas, licores, tabaco, hierbas, perfumes, medicamentos y manchas similares
DRY 4	7 – 9	agua, percl., KWL	pinturas, barnices, colas, grasas, bolígrafos, alquitrán, esmaltes de uñas, barras de labios, tintas, grasas y similares blanqueadores
DRY 5	9 – 9,6	agua, percl., KWL	manchas de lápiz labial, bolígrafo, vino, mostaza, crema para zapatos, tinta, tinta para sellos, cosméticos, tinte escurrido y sustancias similares

percl.= Percloroetileno KWL= Hidrocarburo

MODO Y CANTIDAD DE USO

Todos los productos de la serie DRY son universalmente aplicables en la eliminación de manchas previas, eliminación de manchas posteriores y eliminación de manchas de alfombras. Para DRY estos son productos muy efectivos; se requiere una prueba de dobladillo antes de usar en prendas delicadas y textiles con poca solidez del color.

PRE-QUITAMANCHAS:

Usados sin diluir en la eliminación previa a las manchas de percloroetileno, los DRY deben cubrirse con un potenciador de limpieza en seco. Para prendas delicadas (seda, acetato, viscosa) las partes manchadas deben enjuagarse y luego secarse con aire comprimido. Para el uso en KWL (hidrocarburo) la parte manchada va

enjuagado y secado con aire comprimido o cubierto con Hydrocarbon Pre.

Si tienen canas en las partes manchadas, la causa es la mala concentración del potenciador de limpieza en seco en el baño; en este caso, las prendas dañadas deberán volver a tratarse y lavarse con una mayor concentración de fortalecedor.

Las prendas tratadas en el pre-desmanchado con DRY deben lavarse después del tratamiento, como máximotarde dentro de los 30 minutos.

GBM PRODOTTI PER LAVANDERIE

FICHA TECNICA

SERIE DRY

POST-QUITAMANCHAS

En el post-quitamanchas si permite que el DRY penetre en la parte manchada y la efectividad si lo mantienes con espátula, brocha quitamanchas y vapor. A continuación, la parte tratada debe enjuagarse con agua y secarse con aire comprimido.

Las botellas de trabajo DRY pueden equiparse con pulverizadores para el tratamiento de manchas de gran tamaño. Este sistema de mano de obra ha mostrado buenos resultados particularmente en lavado y pulido de taqués.

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICOS

Tensioactivos aniónicos y no iónicos, solventes, estimulantes de solución y sustancias aromáticas.

ADVERTENCIAS

Conservar en lugar protegido de las heladas, aunque el producto solidificado tras la descongelación se puede volver a utilizar sin pérdida de calidad.

Mantenga los recipientes bien cerrados.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti. Si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.